

Rev.: 24/05/21

Detergenti

CL FINE



#2066

Finitura brillantante senza aloni

APPLICAZIONI

- horeca
- mobile e arredamento
- nautica

CARATTERISTICHE

CL FINE è uno speciale liquido appositamente formulato per sostituire l'alcool o i solventi idrocarburici nelle operazioni di finitura superficiale.

Dotato di un elevato potere evaporante mantiene la rapidità di azione tipica dei solventi alcolici e idrocarburici pur non avendo l'inflammabilità o la nocività di questi ultimi.

CL FINE è dotato anche di un ottimo potere detergente ottenuto con tensioattivi particolari che riescono ad emulsionare facilmente lo sporco senza lasciare alcun residuo eliminando completamente il problema dell'alonatura. La formula è completata con brillantanti che conferiscono alla superficie lucentezza speculare e riducono notevolmente la sporcabilità.

La delicata profumazione fa di CL FINE il prodotto ideale per le operazioni di finitura su plastiche cromate, acciai lucidi e satinati, superfici laccate e in genere ovunque sia necessario presentare un prodotto perfettamente lucido.

MODO D'USO

Per ottenere la massima prestazione, di consiglia di usare CL FINE puro, nebulizzandolo sulla superficie da pulire. Passare con panno pulito (consigliamo MICROPANNO) fino ad asciugatura. L'effetto sgrassante è immediato e l'evaporazione lascerà la superficie perfettamente pulita e priva di aloni.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto liquido opalescente

| | |
|------------------------|---------------------|
| Odore | lieve di essenza |
| Punto di fiamma | 36°C |
| Peso specifico | 0,970 +/- 0,05 Kg/l |
| pH (emuls.5%) | 8,00 +/- 0,30 |
| Idrosolubilità | Solubile |
| Liposolubilità | Insolubile |

SICUREZZA



- H226 Liquido e vapori infiammabili.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.

AVVERTENZE

Qualora la superficie non sia perfettamente priva di aloni, si considerino le seguenti possibilità:

- Il prodotto ha avuto tempo di contatto troppo breve con lo sporco e non ha fatto in tempo a scioglierlo. Ripetere l'operazione lasciandolo agire per un tempo più lungo.
- Il panno utilizzato non era perfettamente pulito o conteneva in superficie prodotti di finitura che possono essersi trasferiti sulla superficie stessa. Cambiare panno o girarlo.

ALTRO

Si consiglia, prima dell'impiego, di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.

Eq Srl