

Rev.: 27/07/21

Detergenti

# PMC 5



#2203

Disincrostante per bollitori non schiumogeno

---

## APPLICAZIONI

- horeca

---

## CARATTERISTICHE

PMC 5 è un disincrostante acido a base fosforica, che nasce per il recupero e la messa in efficienza dei bollitori nelle cucine industriali.

PMC 5 rimuove facilmente i depositi di calcare grazie alla sua forza acida ma, allo stesso tempo, grazie a agenti emulsionanti, disperde e stacca dalle superfici i residui di amido, glutine, olio e in genere le sostanze organiche che vengono cedute dagli alimenti in cottura.

PMC 5 contiene speciali agenti protettivi che impediscono all'acido di aggredire i metalli che entrano in contatto col prodotto.

PMC 5 è il prodotto ideale per la pulizia di bagni maria, bollitori, vasche di cagliata, piani di sgocciolamento e in genere ovunque ci sia residuo di acqua che si è asciugata.

---

## MODO D'USO

Si consiglia di eseguire l'operazione appena vuotata la vasca; versare PMC 5 puro su una spugna e passare la superficie nella zona del deposito. Lasciare agire qualche istante e sciacquare con acqua abbondante.

---


## DATI CHIMICO FISICI

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Aspetto         | liquido limpido giallo |
| Odore           | tipico                 |
| Punto di fiamma | non infiammabile       |
| Peso specifico  | 1,250 +/- 0,050 Kg/l   |
| pH (emuls.5%)   | 1,40 +/- 0,20          |

|                |            |
|----------------|------------|
| Idrosolubilità | Solubile   |
| Liposolubilità | Insolubile |

---

## SICUREZZA



- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  - H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- 

## AVVERTENZE

Benché il prodotto sia formulato con acido fosforico, acido ben tollerato a livello cutaneo e nell'alimentare, si raccomanda di eseguire accuratamente il risciacquo per eliminare completamente i residui di prodotto.

---

## ALTRO

Prima dell'impiego si consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.

**Eq Srl**