Rev.: 21/09/22

Conservanti e additivi per acqua

PMC 9

#2209

Sanitizzante clorinato per mungitrici

APPLICAZIONI

- produzioni alimentari

CARATTERISTICHE

PMC 9 è il trattamento quotidiano per gli impianti di mungitura.

Il cloro è un battericida che ha ampio spettro d’azione su batteri, muffe e lieviti; inoltre è straordinariamente veloce ed efficace anche a basse concentrazioni, aspetto apprezzato su grandi volumi dove si necessita di interventi rapidi e risolutivi.

PMC 9 è un liquido altamente concentrato, facilmente dosabile e pratico nell’utilizzo, perfettamente solubile in tutte le proporzioni in acqua e/o emulsioni acquose.

PMC 9 viene principalmente impiegato per il trattamento delle acque di lavaggio dei circuiti di mungitura dove i residui di latte, la temperatura e l’acqua, creano terreno fertile per colonie batteriche che possono contaminare i circuiti e quindi anche il latte.

PMC 9 è facilmente risciacquabile consentendo una rapida rimozione del fluido di lavaggio e il rapido riutilizzo dell’impianto di mungitura.

Trova impiego negli impianti di trattamento del latte, vaccino, ovino e anche di bufala; eccellente anche per la sanificazione di impianti nel settore caseario e in genere in tutti gli impianti alimentari.

MODO D'USO

PMC 9 si aggiunge direttamente nell’acqua di lavaggio del circuito alla concentrazione dello 0,5-5%. Porre a ricircolo per qualche minuto (tempi di contatto idonei sono d 30 minuti); svuotare e sciacquare abbondantemente.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto	liquido paglierino

Odore	tipico
Punto di fiamma	non infiammabile
Peso specifico	1,220 +/- 0,030
pH (emuls.5%)	13,0 +/- 0,5
Idrosolubilità	Solubile
Liposolubilità	Insolubile

SICUREZZA



- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
- EUH 031 A contatto con acidi libera gas tossici.

AVVERTENZE

Il prodotto è corrosivo; munirsi di opportuni strumenti di protezione individuale.

Non mischiare o miscelare con prodotti acidi; sviluppa cloro gassoso.

Essendo un formulato che sviluppa cloro, se sovradosato potrebbe aggredire superfici in metallo ferroso diverso da inox.

ALTRO

Prima dell’impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d’uso ai dispositivi DPI a disposizione.

© Copyright Eq srl 2014 · Tutti i diritti riservati. Registrato in Italia

P.IVA: 03127810137 | REA: CO-297474 | C.SOCIALE VERSATO: 10000,00€