

Rev.: 24/08/21

Solventi

# SOL 206



#1053

Idrocarburico a rapida evaporazione

---

## APPLICAZIONI

- automotive
- manutenzione industriale
- mobile e arredamento
- officine meccaniche

---

## CARATTERISTICHE

SOL 206 è un formulato solvente ad elevata velocità di evaporazione ideale per le operazioni di rimozione di grassi e oli di lavorazione, residui di protettivi, colle, pennarelli, dalle superfici dure.

SOL 206 oltre a manifestare un eccellente potere solvente, evapora completamente senza lasciare residuo.

SOL 206 è ideale per pulire a fondo le superfici e prepararle al meglio prima di processi quali saldatura, verniciatura, incollatura o semplicemente finitura.

SOL 206 può essere impiegato anche come diluente per la fluidificazione di vernici al solvente, protettivi oleosi.

---

## MODO D'USO

SOL 206 può essere utilizzato per

- immersione: immergere i particolari in una vasca contenente il prodotto; lasciare agire da pochi istanti a qualche minuto. Togliere, e lasciare asciugare. Se necessario, eseguire azione meccanica con pennelli, stracci.

- a spot: inumidire una pezza con il prodotto e passare sulla superficie da pulire. Su residui molto ostici, lasciare lo straccio bagnato sul residuo per qualche istante. Agire meccanicamente con lo straccio.

---

## DATI CHIMICO FISICI

Aspetto            liquido limpido incolore

<b>Odore</b>	lieve
<b>Punto di fiamma</b>	<0°C
<b>Peso specifico</b>	0,705 Kg/litro
<b>Idrosolubilità</b>	Insolubile
<b>Liposolubilità</b>	Solubile

---

## SICUREZZA



- H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

---

## AVVERTENZE

SOL 206 forma miscele infiammabili con l'aria; operare lontano da fonti di calore, scintille, e in ambienti aerati.

---

## ALTRO

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.

## Eq Srl