

Rev.: 28/03/20

Prodotti particolari

# TURN-C



**#6031**

Sbloccante

---

## APPLICAZIONI

- automotive
- carpenteria
- lavori stradali
- manutenzione industriale
- nautica
- officine meccaniche

---

## CARATTERISTICHE

TURN-C è un prodotto sbloccante ideale per le operazioni di manutenzione, revamping, smontaggio di impianti industriali.

Grazie alla sua potente azione penetrante, si insinua nelle profondità dei serraggi vecchi e ossidati sciogliendo i depositi e lubrificando le superfici a contatto favorendone lo sblocco.

TURN-C ha un particolare ugello che consente una doppia erogazione; con cannula montata consente di dirigere il getto con precisione su piccole zone, senza cannula offre una rosa ampia per applicazione rapida su zone più ampie.

TURN-C può essere usato per sbloccare serraggi, cinematismi di qualsiasi tipo, catene; TURN-C è l'alleato ideale del manutentore.

---

## MODO D'USO

Montare la cannula sull'ugello e applicare abbondantemente nella zona da sbloccare. Lasciare agire. Se necessaria troppa forza per lo sblocco, ripetere l'operazione lasciando più tempo per penetrare.

---

## DATI CHIMICO FISICI

Aspetto      Liquido arancione

<b>Odore</b>	caratteristico
<b>Punto di fiamma</b>	< 0°C
<b>Peso specifico</b>	0,840 +/- 0,020 Kg/lit
<b>Idrosolubilità</b>	Insolubile
<b>Liposolubilità</b>	Solubile

---

## SICUREZZA



- H222 Aerosol altamente infiammabile.
  - H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.
- 

## AVVERTENZE

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Utilizzare in luogo ben ventilato. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.

Risponde al DPR 549/93 sulle sostanze lesive per l'ozono (CEE 89/349- 91/594- 92/3952)

---

## ALTRO

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e attrezzare gli operatori con i dispositivi individuali di protezione necessari.

## Eq Srl